

AniCura

KATTUNGEGUIDE

for god omsorg

*Sjekk
helsen
hjemme*



*Kattungens
første år*

ALT DU MÅ VITE
FØR DU HENTER
KATTUNGEN

MJAU-MJAU?

Forstå kattungen din

*En veterinærguide for en
sunn og trygg start*

AniCura



Endelig er kattungen her!

Du har fått en ny venn som alltid er glad for å se deg når du kommer hjem, og som følger etter deg hvor enn du går. En leken liten søtnos, og en varm pelsball til å ha i fanget. Den første tiden er full av kos og hyggelige stunder. Og kanskje noen potteplanter som går i gulvet, kloremarker på sofaen og et hode fullt av spørsmål – gjør jeg ting riktig?

Kattunger er uimotståelige.

Og et stort ansvar.

*La våre veterinærer veilede deg
så dere får den beste starten.*



Kattunge-guiden

Vi i AniCura hjelper deg gjerne i din nye rolle som katteeier. I kattungeguiden har vi samlet fakta og råd om hvordan du kan få et trygt og givende liv med ditt lodne, nye familiemedlem.

FØR KATTUNGEN KOMMER

Startpakke

Sikring av hjemmet

TA VARE PÅ KATTEN DIN

Tid for mat

Kloklipp

Tannhelse

Pelsstell

Rengjøre ørene

Parasittforebygging

VELKOMMEN HJEM

En god start

Introdusere kattungen for barn

Introdusere kattungen for dyr

HELSESJEKK HJEMME

Bli kjent med normalverdiene

ADFERD

Kattungens første år

Forstå katten din

Kattespråket

Utekatt eller innekatt

DET FØRSTE VETERINÆR-BESØKET

Før timen

ID-merking

Viktige vaksiner

Kastrering



FØRSTEHJELP KAN REDDE LIV!

Hjelp vennen din

LA OSS KOMME I GANG!

FØR
KATTUNGEN
KOMMER



Ting å tenke på før du
henter kattungen.



Startpakke

Nyttige ting å ha på plass før kattungen kommer.

Skåler til mat og vann

Katter foretrekker rustfritt stål, glass eller skåler i keramikk framfor i plast. Katter foretrekker også å ha mat og vann på ulike steder, og ikke for nær dokassen.

Dokasse

Plasser dokassen et sted som er lett tilgjengelig for katten og i et område som er rolig. Dokassen kan være med eller uten lokk. Velg en uparfymert kattesand som klumper seg i kontakt med urin og avføring. En liten spade er et nyttig verktøy for rengjøring.

Seng

Lag komfortable hvilesteder i rolige hjørner av hjemmet ditt. Bruk puter, kurver eller tepper. Katter liker ikke å hvile på gulvet, så plasser sengene høyere opp.

Klorebrett

Det er naturlig og nødvendig for katter å kvesse klørne sine. Kjøp gjerne et klorebrett eller klorestativ for å skåne møblene dine.

HUSK!

IKKE LEK MED HÅRSTRIKK ELLER SMÅ GJENSTANDER SOM KATTEN KAN SVELGE ...

Reisebur

Et solid reisebur er essensielt når du skal hente pusen hjem, og for å kunne reise trygt til blant annet veterinæren. Sørg for at du skaffer et bur som passer til kattens størrelse. Katten skal enkelt kunne stå oppreist og snu seg rundt.

Mat

Sørg for å bruke mat som er spesielt laget til kattunger. For å unngå problemer med fordøyelsen, kan det være lurt å starte med samme type mat som kattungen er vant med fra oppdretter de første dagene og så eventuelt bytte gradvis.

Klatrestativ

Katter elsker å klatre. Hvis du har en inne katt er det lurt å lage «klatreløyper» eller tilby et klatrestativ. Løyper kan gå over hyller, gardinbrett eller møbler.

Leker

Katt og mus! Katten har naturlige jaktinstinkter, og lek er viktig for å stimulere disse. Papir festet i en tråd er like morsomt som kjøpeleker. La aldri katten leke med hårstrikk eller annet den kan svelge.

Klosaks

Hvis du skal ha inne katt, kan det være nødvendig med jevnlig kloklipp.

Tannbørste

Regelmessig tannpuss er viktig for kattens tannhelse. En velsmakende tannkrem laget for katter kan øke motivasjonen. Ikke bruk mennesketannkrem.

HAR DU FLERE KATTER?

Hver katt bør få sitt eget sett med mat- og vannskåler. Og hver sin dokasse.



Kattesikre hjemmet ditt



Kattungens nye hjem skal være trygt og sikkert. Kattesikring er ikke så ulikt barnesikring.

Hyller og vinduer

Fjern alt av glass og porselen som kattungen kan skade seg på. Det er også lurt å rydde bort ting som har verdi for deg, sånn at kattungen ikke ødelegger dem.

Tente lys

Sørg for at alle tente stearinlys er utenfor rekkevidde, slik at katten din ikke brenner seg.

Åpne vinduer og balkongdører

Hvis du bor i blokk er det en risiko for at katten kan falle ned hvis den kommer seg ut av et åpent vindu eller en balkongdør. Det kan være lurt å sikre med netting.

Toalettlokk

Ikke glem å legge ned lokket! En kattunge som faller ned i doen, kommer seg kanskje ikke opp igjen.

Varme stekeplater

En varm stekeplate kan være vanskelig å oppdage for små katter. For å hindre at katten brenner potene sine ved et uhell, kan du sette en kjele med kaldt vann på den varme platen etter at du har laget mat.

Ledninger

Ledninger beveger seg når katten tar på dem, så de er selvsagt morsomme å leke med og tygge på. Legg ledninger i en ledningboks, under tepper, eller gjem dem bort på andre måter.


Småting

Garn, nåler, tråder, øreplugger og hårstrikker er eksempler på småting som kan være farlig for en kattunge hvis de svelges.

Giftige farer

At katten spiser noe den ikke burde spise, er dessverre ikke den eneste måten den kan bli forgiftet på. Når katten steller pelsen sin, kan den få i seg giftige stoffer som har havnet i pelsen. Andre forgiftningsårsaker kan være at katten puster inn noe farlig, eller at stoffer absorberes gjennom huden, for det meste gjennom tredeputene.

Ting som er giftige for katter



Planter: Liljer, tulipaner, sagopalmer, rhododendron, oleander, syklamener osv. Sjekk etikettene for eventuelle advarsler eller snakk med en veterinær i AniCura-appen.


Menneskemat: Sjokolade, hvitløk, druer, sopp. Godt for mennesker, giftig for katter.

Rengjøringsprodukter: Blekemidler, desinfeksjonsmidler, vaskemidler, osv.

Bilprodukter: Bensin, frostvæske, bremse- eller spylervæske, osv. Merk: Noen katter synes glykolen i frostvæske smaker godt!

Skjønnhetsprodukter: Deodorant, neglelakk, hårfarge, kremer, osv.

Medisiner til mennesker: Paracetamol, avføringsmidler, aspirin og antidepressiva er svært farlige for katter. Små mengder kan være nok til å forårsake alvorlig sykdom eller død.




Oppussingsprodukter: Maling, white spirit, trebeskyttelsesmidler, lakk, malingsfjerner. Hvis dette kommer i kattens pels kan det forårsake svie, blemmer og alvorlig irritasjon i munnen når katten vasker seg.

Midler mot skadedyr og insekter: Insektmidler, rotte- og musegift, soppdrepende midler og sneglemidler er ikke bare dårlige for skadedyrene, men de er også giftige for katter.

Pass på at du oppbevarer produktene som er nevnt over på steder som katten ikke kommer til. Hvis du mistenker at katten din er forgiftet, må du kontakte veterinær så fort som mulig.

Sørg for at
kattungen
din er trygg!

Sofia Müller
VETERINÄR



**Veterinærene i AniCura-
appen hjelper deg når og
hvor du måtte trenge det.**

LAST NED

V E L K O M M E N
H J E M



Endelig har dagen kommet for at ditt nye
familiemedlem skal flytte inn.

En god start

Den første tiden i et nytt hjem kan være skremmende for en kattunge. Opplevelsen av å forlate tryggheten hos mor og søsken kan være traumatisk. Derfor er det lurt å gjøre overgangen så rolig og fin som mulig.

Start med ett rom

Gjør klart ett rom hvor pusen kan venne seg til de nye omgivelsene. Sørg for at rommet har alt katten trenger: Mat, vann, en koselig seng, leker, dokasse og gjemmesteder. Hvis mulig, kan du sette opp en grind i døråpningen og dekke det til med et pledd. Ved å gjøre dette, kan katten få små glimt av resten av huset, og bli kjent med alle de nye luktene og lydene. Etter en stund kan du gradvis utvide området til større deler av hjemmet.

Det mest nødvendige

Katter har lært hvordan de skal bruke dokassen ved å etterligne moren sin, så stort sett trenger du bare å vise hvor den er. Ikke bli overrasket hvis katten ikke viser interesse for maten i begynnelsen. Overgangen til nytt hjem kan være stressende, og kattungen vil til slutt sjekke ut maten.

HUSK!
AKKURAT SOM HOS OSS MENNESKER, ER NOEN KATTER SOSIALE MENS ANDRE IKKE ER DET.

Trygghetsteppe

Hvis mulig kan du få med et teppe eller lignende fra oppdretter, for at det skal være en kjent lukt i den nye sengen. Det kan hjelpe katten til å føle seg trygg og avslappet.

Ta det rolig

Det er viktig at du gir pusen tid til å utforske i sitt eget tempo. Forhold deg så rolig og stille som mulig, og ikke tving katten til noe.

Introdusere kattungen for barn



Katter og barn kan bli bestevenner. Bare husk at det er du som voksen som lager reglene for et trygt og lykkelig forhold mellom katt og barn.

Bare la barna være i samme rom som kattungen i korte øyeblikk av gangen i begynnelsen, og vent på at katten selv oppsøker barna. Hvis barna får leke med katten ved hjelp av leker, er det en perfekt start fordi barna får muligheten til å omgås katten uten å fysisk være i kontakt.

Hvis barna gir kattungen godbiter, vil den kunne få en positiv assosiasjon til dem.

Når det er tid for fysisk kontakt, så minn barna på å være forsiktige og å ta hensyn til kattens kroppsspråk. Lær barna at katten trenger støtte under for- og bakbena hvis den skal løftes. All interaksjon mellom barn og dyr skal overvåkes av en voksen til enhver tid.

Opprett noen «trygge soner», der barna ikke får lov til å røre eller oppsøke katten. Dette bør inkludere der katten spiser, dokassen og hvileplassene. Lær barna hvordan de skal tolke signalene for når katten ønsker å være i fred.



FORHÅPENTLIGVIS
VIL DU HA NOEN
NYE BESTEVENNER I
HUSET SNART!



Introdusere kattungen for andre dyr



Å krangle som hund og katt er i utgangspunktet bare et uttrykk, i virkeligheten kan det være mye hyggeligere. Men for å få katten og hunden til å komme overens, må en gjøre ting riktig.

Å få en ny katt der det allerede finnes andre katter kan være vanskelig, siden katter er territorielle dyr som kan se andre katter som inntrengere. Voksne katter aksepterer vanligvis kattunger lettere enn de godtar en annen voksen katt.

Når?

Når den nye katten viser tegn på å være komfortabel i sitt nye hjem – leker med lekene sine, viser vennlig oppførsel (maler, gnir seg rundt bena osv.), spiser og drikker normalt – da er det på tide å gå videre til å introdusere den for de andre kattene.

Bytte lukt

Start rolig med å holde dyrene i forskjellige rom og bare la dem venne seg til hverandres lukter. Bytt pledd på soveplassene og mate dem om mulig på hver side av en dør. La dem vandre rundt i hverandres rom når den andre ikke er til stede. Målet er at de skal skape en "fellesduft". Dette vil hjelpe dem å gjenkjenne hverandre som en del av den samme sosiale gruppen.

Tid for visuell kontakt

Den første visuelle kontakten bør være gjennom en fysisk barriere, som en grind.

Hunder skal holdes i sele koblet til bånd. Engasjer begge i en rolig, hyggelig aktivitet, for eksempel lek med et menneske eller en snusematte med mat. Dette skal være i fokus og synet av den andre skal være noe som skjer i bakgrunnen.

Distraher dem hvis de viser tegn på negativ oppførsel, som fresing, knurring eller at de legger på ørene. Ta hunden ut av rommet hvis den blir for oppjaget. Gjenta til begge kan slappe av i hverandres selskap.

HUSK!

GOD OPPFØRSEL
BELØNNES MED ROS
OG GODBITER.

Fysisk kontakt

Tillat kontakt bare når du føler deg trygg på at ingen dårlige situasjoner vil oppstå. Møtene bør skje under direkte tilsyn, helst av to mennesker. Hold hunden i bånd til du er sikker på at hunden ikke vil jage katten. Bruk leker og godbiter for å holde litt avstand i stedet for å ta tak i dem hvis det er nødvendig å skille dyrene. Se etter tegn på anspenthet. Målet skal være et rolig og avslappet møte. Hold øktene korte og gjør dem gradvis lengre.

Leke alene

Dyrene bør fortsatt holdes i forskjellige deler av hjemmet, og det samme bør kattens dokasse og matskålene være. Katter trenger sine egne separate skåler og dokasser.

Fortsett å følge nøye med på hvordan forholdet utvikler seg, og vent før du lar dem være alene hjemme.

Ikke glem dyret du hadde fra før

En av hovedfaktorene for en vellykket introduksjon av et nytt dyr, er at du sørger for at det du har fra før fortsatt får mye oppmerksomhet og kjærlighet – dette kan være ekstra leketid, kos og en-til-en treningsøkter.

Lykke til, og ikke nøl med å spørre en veterinær om råd hvis du sliter!

A D F E R D



Forsterk god oppførsel med ros og godbiter.

For å knytte sterke bånd med den nye katten din, må du lære om katters naturlige adferd og hvordan de kommuniserer.

DET FØRSTE

året

NYFØDT

Ved fødsel er kattunger blinde og veier rundt 100 gram. Frem til de er 3-4 uker gamle er de helt avhengige av moren sin.



2-8 UKER

Kattungenes luktesans og hørsel vil utvikles og øynene åpnes.

De første tennene deres kommer, og det er på tide å introdusere våtmat, vann og en dokasse. Etter en stund bør kattungene serveres små måltider regelmessig.

Ved 8 ukers alder er det tid for kattungenes første helsesjekk og vaksine. I løpet av disse ukene skal de også behandles mot innvollsorm.



10-12 UKER

Nå er kattungene lekne og aktive, men trenger også mye søvn.

Ved 12-14 ukers alder er kattungene klare til å flytte til sine nye hjem, og trenger sin andre vaksine. Benytt anledningen til å ID-merke kattungen.



14-16 UKER

Forhåpentligvis har kattungen funnet seg godt til rette hos deg, og du har fått en ny bestevenn.

Rådfør deg med en veterinær om hvordan du går videre med kattungens langsiktige

vaksineprogram. Anbefalingene vil variere avhengig av kattens miljø og livsstil.

Det er på tide å begynne og tenke på kastrering. Hvis du ikke har planer om å bruke katten i avl, anbefales kastrering. Det kan i de fleste tilfeller utføres fra ca. 6 måneders alder, spør veterinæren hva som er best for kattungen din.



6-12 MÅNEDER

Kattungen din har blitt ungdom. Det kan vare til de er rundt 18 måneder.

Hvis du ikke allerede har kastret katten din, er det på tide å bestille time nå.



12 MÅNEDER

Katten din regnes nå som fullvoksen! Stoffskiftet deres har endret seg, og det er på tide å bytte til fôr for voksne katter.



DE VOKSER SÅ FORT!

Ikke glem å ta bilder av pelsklingen.



Forstå katten din

Jo mer tid du bruker med kattungen din i begynnelsen, jo lettere blir det å forstå den lille skapningen og knytte et sterkere bånd.

Benytt anledningen til å lære om kattens oppførsel og signaler.

Katter er jegere

Evolusjonsprosessen gjorde katter til de beste rovdyrene i næringskjeden og dyktige jegere. Ikke bli overrasket om katten din tar med byttedyr inn, bare for å vise deg. Det er en måte å vise takknemlighet på, og et forsøk på å lære deg å jakte, akkurat som kattermødre gjør med kattungene sine.

Deres mest aktive perioder er ved daggry og skumring, og om våren og sommeren.

Mens noen katter holder seg til hagen, kan andre forsvinne i lange perioder.

Katter er territorielle

Akkurat som mange andre dyr, har katter territorier. De vil markere sitt territorium ved for eksempel å gni, kløre eller spraye det med urin.

Det er helt normalt hvis den begynner å forsvare disse områdene mot enhver

“inntrenger”.

For innekatter må du som eier

sørge for et stimulerende og

interessant miljø.



Katter er smidige

skapninger

Kattens kropp er et mesterverk

med koordinasjon, balanse, fleksibilitet

og styrke. Det gjør det mulig for katten å jakte,

klatre og hoppe. Dette betyr at katten din vil

prøve å utforske alle kroker og kroker av hjemmet

ditt, så ikke bli overrasket hvis du finner katten på

de mest utilgjengelige og overraskende steder.

Det er viktig å gi katten mulighet til å klatre,

trene og leke for å opprettholde kondisjon og

fleksibilitet.

Katter kommuniserer med lukt

Katter bruker luktesansen når de kommuniserer,

definerer hva som er deres territorium, holder

andre på avstand eller tiltrekker andre. De legger

igjen duftmeldinger på ting og på oss mennesker.

Hjemme gnir de ansiktskjertlene sine, mens

de utenfor pleier å bruke sterkere signaler som

urinspraying.

Katter er selvstendige

I motsetning til hunder trenger ikke katter andre

katter for å overleve i naturen. De danner ikke

flokker, og det finnes ikke noe hierarki i grupper.

De vet hvordan de skal jakte, finne ly, forsvare

territorier og stelle seg. Helt av seg selv. Dette

betyr at katten kan velge å være for seg selv i

stedet for sammen med mennesker, og noen

katter vil heller ikke ha en

kattevenn da de synes

det er stressende. Hvis

katten føler at territoriet

er utilfredsstillende, kan

den ganske enkelt flytte til

et annet.



Katter er emosjonelle

Katter er følelsesmessige skapninger som føler

glede, frustrasjon og frykt. Vær oppmerksom på

endringer i kattens normale oppførsel siden dette

kan indikere helseproblemer eller følelsesmessig

endring. Det kan være vanskelig å legge merke til

om en katt er syk eller har smerter siden den er

ekspert på å skjule tegn på svakhet.

Katter er tilpasningsdyktige

Selv om katten jakter alene, kan den fortsatt

trives i ulike sosiale miljøer. Hvis det tilbys mat og

husly og katten føler seg tilfreds, kan den tilpasse

seg og sameksistere i en gruppe med mennesker

og andre dyr.

Men hvis katten blir overveldet og ikke klarer

å håndtere situasjonen, kan problemer som

aggressiv oppførsel og at katten gjør fra seg

utenfor dokassen, oppstå. Alt er en del av

deres naturlige oppførsel når de gjennomgår

stress, men blir et problem når det skjer inne i

hjemmene våre.



Snakke med katten?

Katter er individer, og du kommer til å lære deg hvordan katten din kommuniserer. Her er et par ting for å hjelpe deg på veien.



Tegn på at katten er tilfreds

- Halen rett opp
- Øyne halvt lukket
- Maling
- Poter som «elter» på en myk overflate
- Dirrende hale

Tegn på irritasjon

- Rask vifting med halen
- Legger på ørene
- Værhårene er krøllet fremover
- Smale pupiller



Tegn på aggresjon

- Fresing eller knurring
- Halen mellom beina eller en "buskete" hale
- Ligger lavt mot bakken



Kosetips!

Når du stryker eller klapper katten, start alltid på hodet. Hvis katten din liker det, kan du fortsette å stryke den på ryggen. Ikke kos på magen, med mindre du er sikker på at den liker den. Å legge seg på ryggen og vise magen er en måte å si «hei» blant katter, ikke en invitasjon til kos.



PRØV DETTE!

Katter blunker til hverandre for å vise at de er vennlige. Prøv å gjøre dette selv, og forhåpentligvis får du et blunk tilbake.



Utekatt eller innekatt

Et viktig spørsmål du må stille deg selv når du skal ha katt, er om katten skal få være utendørs om den vil, eller om det skal være en innekatt. Begge deler har fordeler og ulemper.

Utekatt

Katter er ville av natur og elsker å være ute. Hvis du planlegger å ha en utekatt, er det lurt å la den være inne de første tre-fire ukene før du introduserer den til den store verden. Dette er for å være sikker på at den har blitt trygg i det nye hjemmet sitt.

Før du slipper kattungen ut uten sele og bånd, anbefaler vi å få den mikrochippet, vaksinert og kastret. Mer om disse prosedyrene i kapittelet "[Hos veterinæren](#)".

Sett på et halsbånd

En fin ting med å ha på katten halsbånd, er at den ikke ser ut som en hjemløs katt. Velg et halsbånd med sikkerhetsfunksjon slik at katten ikke blir hengende fast og ikke klarer å komme seg løs. Velg også gjerne et halsbånd som er reflekterende. Passformen skal være tettsittende, men du bør få plass til to fingre under. Skriv på navnet og telefonnummeret ditt.

Forsikring

Som en ekstra sikkerhet, anbefaler vi at du forsikrer kattungen din – du vet aldri hva som kan skje når kattungen begynner å utforske verden.



Sikre hagen din

Du kan ikke kontrollere alt katten møter på, men du kan sørge for at kattens umiddelbare uteområde er trygt. Steng åpninger under skur og verandaer hvor det kan være fristende for en liten kattunge å kripe inn. Sett bort giftige stoffer som ugressmidler og rottegift.

Om natten og når det er kaldt

De fleste farer dukker opp om natten – ville dyr har en tendens til å være mer aktive da, og risikoen for å bli påkjørt av en bil er større. Om vinteren er kulden også en risiko å ta med i betraktningen. Tren katten din til å komme på innkalling og belønn den med godbiter når dere lykkes.

Ute for første gang


- Ta på en sele som sitter godt og bruk kobbelt
- Velg en dag når det ikke regner, og en tid på dagen når det er stille i nabolaget, slik at kattungen din ikke blir skremt av høye lyder.
- La katten kikke ut av døren eller katteluken og ta den tiden den trenger. Bli med ut. Hvis kattungen din virker redd, så sørg for at den ser veien tilbake til døren. Gå rundt med kattungen mens den utforsker omgivelsene. Dette bør du gjøre til du vet at den finner veien tilbake til huset, noe som kan ta tid.
- Avslutt opplevelsen ved å kalle kattungen din inn og gi den et deilig måltid.

Innekatt

Det sikreste alternativet for katten er et liv inne. Du eliminerer risikoen for skader forårsaket av trafikk så vel som andre dyr. Men ved å begrense kattens miljø, begrenser du også deres mulighet til å "oppføre" seg som en katt. For å forhindre kjedsomhet, som ofte fører til uønsket atferd, må du skape et stimulerende miljø for katten din.

Lek

Hold katten aktiv med mange forskjellige leker. Leker kjøpt i butikk eller hjemmelaget fungerer like fint.



Jakte på mat

Gjem noen godbiter rundt i huset som katten din kan "jakte" på. Server annethvert måltid i en aktivitetsleke eller noen tomme doruller.

Gro gress

Katter spiser gress for å hjelpe dem med å få opp hårballer. Kjøp kattegress i din nærmeste dyrebutikk eller hagesenter og dyrk selv innendørs. Hvis katten ikke har tilgang på gress, kan den finne på å spise andre husholdningsplanter som kan være giftige.

Lag et utkikkspunkt

Har du innekatt er det viktig å rydde plass til den i vinduskarmen. Fra vinduskarmen kan den følge med på omgivelsene og dyrelivet utenfor.

Gå ut midlertidig

Hvis du slipper innekatten din ut på balkongen eller i hagen din, anbefales inngjerding for å holde den trygg og unngå farer. Noen katter setter pris på å kunne gå turer i sele og bånd.

Velkommen til Kattunge- skolen!

Månedlige
nyhetsbrev
med fakta
og råd!



Vi ønsker deg og kattungen din
hjertelig velkommen til den digitale
kattungeskolen til AniCura.

Hver måned sender vi ut et nyhetsbrev med
interessante fakta og viktige råd fra våre
veterinærer. Her får du råd for et trygt og
givende liv med kattungen.

MELD DEG PÅ KATTUNGE-SKOLEN

**T A V A R E P Å
K A T T E N D I N**



**Regelmessig stell gir katten din det sunne og
lykkelige livet den fortjener.**

Tid for mat!



Tiden da man trodde at en bolle med melk var nok for en kattunge er for lengst over. Mange katter er overvektige, med for mye mat og for lite mosjon som hovedårsakene.

Unngå overfôring

Når kattungen kommer hjem til deg er den vanligvis slank og full av energi. Mange har en tendens til å overfôre kattungen sin siden de frykter at den er for tynn. Det er sjelden tilfellet,

HUSK!

KUMELK ER IKKE BRA FOR HVERKEN SMÅ ELLER STORE KATTER.

kattunger skal være slanke. En annen kilde for overfôring er godbiter. Prøv å være konsekvent med når og hvorfor du gir katten din godbiter.

Ingen brå endringer

En plutselig endring i kostholdet kan forårsake fordøyelsesproblemer. Få informasjon om hvilket fôr kattungen spiste før den kom til deg. Sjekk også hvor mange måltider den fikk hver dag, eller om den kunne spise når den ville. Kattungen din vil lettere tilpasse seg det nye miljøet hvis maten er kjent. Hvis du ønsker å endre kostholdet, bland maten med nytt fôr gradvis over en uke for å unngå stress på fordøyelseskanalen.

Hva slags mat?

For å sikre best mulig vekst og utvikling av hjernen og immunsystemet, er det viktig å gi kattungen mat laget for kattunger.

Kattemat kommer vanligvis i to former - våt eller tørr, og de har begge fordeler. Våtfôr kan hjelpe med nyre- og blærehelsen, og er også en fin måte å sikre at kattungen din får nok væske. Tørrfôr på den annen side er bra for kattungens tenner, men er ofte full av kalorier. Mange velger å kombinere de to, eller gi et måltid av hver type daglig. Det kan være en stor fordel å venne kattungen til begge deler, da det vil hjelpe den senere hvis den blir syk og må gå på en spesiell diett. Les nøye på emballasjen for riktig mengde eller kontakt din veterinær.

HUSK!

KASTRERTE KATTER HAR REDUSERT STOFFSKIFTE, OG BØR FÅ TILPASSET MAT.

Body Condition Score

Når det er tid for den første vaksinen, vil veterinæren veie katten din og undersøke dens "Body Condition Score". BCS måles på en skala der en står for sykkelig undervektig og ni er kraftig overvektig. Be om en veiledning for hvordan du kan sjekke kattungens BCS regelmessig.

Veterinæren kan også hjelpe deg med å følge med på kattungens veksthastighet, noe som kan bidra til å forhindre at kattungen blir overvektig senere i livet.

I motsetning til hva mange folk tenker, er kumelk ikke egnet for kattunger eller voksne katter.

Kastrerte katter har redusert stoffskifte og bør spise spesiell kost med færre kalorier. Snakk med din veterinær!



FØLES KATTUNGEN LITT RUND?

Lek med kattungen din! Trening er bra for å unngå fedme.

Å klippe klør

Ikke alle inneklatter trenger å få klippet klørne sine, så dette er noe du må tenke på om du ønsker å gjøre eller ikke. Diskuter gjerne med din veterinær og be om at de viser deg hvordan man klipper. Så er det bare å øve hjemme!

1. Sett stemningen ved å velge et stille sted. En god stol i et rom hvor katten ikke kan se fugler eller andre spennende ting gjennom vinduet. Sett katten i fanget ditt og få den til å slappe av, for eksempel kan den bli litt søvning etter et måltid.

2. Ta en av kattens poter i hånden og forsiktig masser den mellom fingrene dine. Gi katten en godbit. Hvis katten trekker til seg poten, så ikke prøvd å hold den igjen - følg bevegelsene til katten og prøv igjen når katten er rolig.

3. Ta poten i hånden igjen, og etter å ha massert den i noen sekunder, så trykk forsiktig på tredeputen sånn at kloen kommer ut. Gi katten en godbit.

4. For å gjøre katten vant til lyden av en klosaks, kan du klippe ukokt spaghetti med klosaksen, først et stykke unna katten, og senere i nærheten av katten. Neste gang kan du klippe spaghetti mens du holder kattens pote og presser på tredeputen. Gå forsiktig frem.

5. Den rosa innerste delen inne i kloen heter pulpa. Det er der nerver og blodkar er, og er derfor veldig sensitiv. Kun de helt lyse delene av kloen skal klippes. For å sørge for at man klipper riktig, kan du spørre veterinæren om å klippe en klo som du kan bruke som mal for de andre klørne. Hvis du skulle klippe pulpa, er det stort sett ikke farlig. Hvis du later som ingenting, vil katten din

glemme det fort. Hvis det begynner å blø, kan du stoppe det med litt bomull (ha det for hånden, i tilfelle). Det er alltid bedre å klippe lite for å være på den sikre siden.

6. Showtime! Med katten i fanget, tar du en av potene i hånden din, masserer, og forsiktig trykker tredepuden til kloen kommer ut. Klipp tuppen av kloen. Hvis katten din ikke bryr seg om klippingen - klipp en annen klo og gi en godbit med en gang. To klør på én gang er nok til katten er helt komfortabel med klippingen. Gi alltid en godbit etter kloklipp.

Å klippe kattens klør annenhver uke er nok, så vel som bare noen få klør hver gang. Ikke prøv å klippe alle klørne på én gang før dere begge er blitt helt proffe!

Katten din må kanskje unnsnippe andre dyr ved å klatre opp i et tre, og da er klørne nyttige å ha. Likevel kan det være fint om katten din er vant til å få stelt potene sine. Katten din kan på et eller annet tidspunkt skade seg i en pote, og da vil du være glad for at du har stelt dem regelmessig.

HUSK!

HVIS DU HAR EN UTEKATT SKAL IKKE KLØRNE KLIPPES. DE ER VIKTIGE FOR AT KATTEN SKAL KUNNE KLATRE VED FOR EKSEMPEL FLUKT.

TIPS!

BE VETERINÆREN KLIPPE EN KLO, SLIK AT DU SER HVA SOM ER PERFEKT LENGDE.



Tannpleie

Å pusse tennene på din firbeinte venn er en fin måte å forebygge tannkjøttsykdom og andre tannproblemer, og samtidig vedlikeholde en god tannhelse. Men siden dette mest sannsynlig blir en utfordrende oppgave, vil vi gi deg noen nyttige tips i forkant.

Når skal jeg begynne?

Siden katter kan være litt sensitive for berøring av lepper, munn og tenner, kan dette ta litt tid. Det kan være lurt å begynne tilvenningen så tidlig som mulig i kattens liv, helst når den er kattunge.

Ved å gjøre dette, vil katten bli vant til håndteringen. Tålmodighet er en dyd i denne prosessen.

Velg et tidspunkt når katten din er rolig, og start ved å forsiktig ta på området rundt munnen. Hvis den er rolig og samarbeidsvillig, så gi den belønning og kos. Gå videre til forsiktig å ta på leppene og etter hvert tannkjøttet og tennene. Husk at det kan ta flere runder før du kommer til dette nivået.

Utstyr

Det er selve børstingen som er viktigst. Kjøp en fingertannbørste, babytannbørste eller bruk en kompress, samt tannkrem fra veterinæren som er laget til katter. En myk klut kan også være nyttig å ha.

ALLTID

HUSK Å TA
DET SAKTE OG ROLIG,
BEHOLD ROEN OG IKKE
TVING KATTEN.

Hvordan?

Fokuser først på kattens tannkjøttkant ved å bruke milde, sirkulære bevegelser. Konsentrer deg om ytre overflater av tennene og under leppene. Du trenger ikke pusse innsiden av tennene. Husk å belønne katten gjennom hele økten!

HUSK!

BRUK ALDRI
TANNKREM FOR MENNESKER
SIDEN DEN KAN VÆRE FARLIG
FOR KATTER. HOS VETERINÆR FÅR
DU KJØPT TANNKREM SOM ER
VELEGNET FOR MONS.



Pels- pleie

Noen raser krever mere pelsstell enn andre, men hold øye med pelsen til katten din – det kan oppstå problemer.

Renholdseksperter

Pelsstell er en av de mest tidkrevende aktivitetene for kattungen din. De begynner vanligvis å stelle seg selv allerede når de er rundt 15 dager gamle, og kan bruke opptil 30 % av den våkne tiden på stellet. Denne aktiviteten utløser endorfiner i kroppen, og gir dermed katten velbehag. Fiffig, ikke sant?

Du trengs!

Selv om katter er veldig renslige dyr, må du holde et øye med pelsen deres, spesielt hvis du har en langhåret rase. Unngå floker ved å børste pelsen regelmessig. Børsting er også en flott mulighet til å venne kattungen til å bli håndtert, og til å undersøke for sår eller flått.

OBS!

KLIPP ALDRI
VÆRHÅRENE TIL
KATTUNGEN DIN.
DE BRUKES TIL
KOMMUNIKASJON OG
UTFORSKNING AV
OMGIVELSENE.



Å rense ørene

Å holde kattens ører rene kan kreve litt øvelse.

Her er noen råd om hvordan du gjør det:

- 1.** Ta tak i øret og trekk det forsiktig tilbake for å rette ut øregangen.
- 2.** Fyll øregangen med resemiddel anbefalt av veterinæren din.
- 3.** Masér roten av øret i 5-10 sekunder for å la middelet virke.
- 4.** Katten din vil sannsynligvis riste på hodet for å få ut væsken.
- 5.** Pakk en tørr bomullsdott rundt fingeren og tørk forsiktig av overflødig væske eller ørevoks ut av øret.

HUSK!

OPPFØR DEG
ROLIG OG TRYGG OG
STOPP HVIS KATTEN
DIN PROTESTERER.

Hvis katten din klør seg i ørene, kan den ha en infeksjon eller midd som må behandles. En endring i mengden voks kan også være et tegn på problem. Kontakt din veterinær for råd.

Forebygging av parasitter



Flått og innvollsorm er vel kanskje ikke det beste med å ha katt. Men det finnes piller, påflekingsvæske og halsbånd som gir beskyttelse mot en rekke parasitter.

Spør veterinæren din om det beste alternativet for din katt.

Innvollssorm

De vanligste innvollsormene hos katter er spolorm og bendelorm. En kattunge infisert med spolorm kan få oppkast, diaré og vekttap. Ormen, som er to til fem cm lang, kan noen ganger oppdages i avføring eller oppkast. Spolormegg kan overleve veldig lenge i miljøet. Voksne katter kan få spolorm når de ved et uhell får i seg eggene eller gnagere som bærer spolormlarver.

Siden spolorm kan utgjøre en infeksjonsrisiko for mennesker, bør en katt med smitte alltid behandles.

Bendelormen infiserer først og fremst utekatter siden de bare overføres når katten spiser en mellomvert, vanligvis en gnager.

De fleste katter som er smittet med bendelorm viser ingen symptomer, men deler av bendelormen, såkalte proglottider, kan ses som små riskorn i pelsen rundt anus eller i avføringen. Kattunger er mottakelige for innvollsorm som overføres fra moren og må få flere ormekurer i sin første periode i livet. En voksen katt trenger normalt ikke rutinemessig ormekur, men kattens livsstil og mulige symptomer avgjør om det er behov. Utekatter som er aktive jegere, bør behandles regelmessig. Hvis du merker at katten din har mage- eller luftveisproblemer, bør du kontakte veterinær.

HUSK!

BRUK ALLTID PRODUKTER BEREGNET PÅ KATTER, IKKE HUNDER ELLER ANDRE DYR.

Forekomsten av ulike ormer er ulik over hele verden.

Flått

Sjekk hud og pels daglig for flått vår, sommer og høst, selv om katten din hovedsakelig er innendørs. Flåtten trives vanligvis i hoderegionen, bak ørene og på skjulte steder som armhuler, lyske og under halen. Mange tror fortsatt at flåtten kun er aktiv om våren og sommeren, men visste du at flått dukker opp når det er over seks grader?

Katter er vanligvis ikke veldig plaget av flåttbittene, men enkelte katter med sensitiv hud kan oppleve kløe, rødhet og lett hevelse rundt bittet. Små katter som har et stort antall flått på seg kan utvikle anemi.

For å redusere risikoen for å få flått, er det anbefalt å bruke flåttmedisin som fås på resept fra veterinær.

HUSK!

INNEKATTEN DIN TRENGER OGSÅ BESKYTTELSE.



S J E K K
H E L S E N
H J E M M E



Her er noen enkle ting du kan sjekke selv for å sikre at katten din har det bra.



Bli kjent med normalverdiene

Bli kjent med kattens normalverdier når den er frisk, slik at du lettere kan oppdage eventuelle avvik.

Normal kroppstemperatur:

38-39°C.

Kan variere gjennom dagen og med alder og stressnivå. Mål temperaturen i endetarmen.

Pust:

15-30 pust per minutt i hvile.

Varies avhengig av rase, alder og aktivitet. Inn- og utpust skal være stille og uanstrengt.

Puls:

140-240 hjerteslag per minutt

(varierer avhengig av rase, alder og kroppsbygging).

Tell pulsen i 15 sekunder og gang tallet med fire. Sjekk kattens puls på innsiden av låret, opp mot lysken.



Slimhinner:

Skal se friskt rosa ut og føles fuktige og glatte. Dette sier mye om kattens tilstand. Ved unormalt utseende, prøv å bedømme om fargen er blåaktig, hvit, gulaktig eller knallrød. Ta kontakt med veterinær!

Mageundersøkelse:

Undersøk kattens mage når den står. Legg en hånd på hver side bak ribbeina og trykk forsiktig på magen og jobb deg bakover. Det skal føles mykt og ikke være smertefullt for katten.

EN SISTE TING!

Hold alltid øye med endret oppførsel! Tisser katten din minst en gang om dagen? Spiser, sover og er han aktiv på samme måte som vanlig? Har det vært endringer i temperamentet?

Hvis du merker noe uvanlig, ikke nøl med å kontakte veterinæren din!



*La oss samarbeide
for det gode liv.*



AniPlan® kattunge

Gi kattungen en god start på livet, bli med i AniCuras forebyggende helseprogram, AniPlan.

Med AniPlan kattunge får du en pakke med tjenester som gjør forebyggende behandling enkelt og rimelig. Årlige helse- og tannsjekker, vaksiner og personlig rådgivning for kattungens behov er inkludert. Du får også ubegrenset med resepter og konsultasjoner i appen vår med i medlemskapet.

Meld deg på det gode liv!

Les mer om AniPlan



DET FØRSTE VETERINÆR- BESØKET

Det er fornuftig å planlegge et første besøk til veterinæren kort tid etter at kattungen er hentet hjem. Jevnlige besøk hos veterinær med helsesjekker, vektkontroll, ormekurer og vaksinerer gir deg trygghet og katten din god livskvalitet.

Vi er her for å hjelpe!

Finn din nærmeste AniCura-klinikk

[SE KLINIKKER](#)

Før besøket:

- ▀ Noter deg kattungens vekt og matvaner
- ▀ Se etter eventuelle forandringer i atferd
- ▀ La katten bli kjent med reiseburet ved å la det stå åpent i huset slik at kattungen kan utforske, leke eller sove i det.
- ▀ Venn kattungen til å bli håndtert ved å trene den til å løftes, trykke forsiktig på potene og ta på leppene og tennene.

ID-merking av katt

Kanskje har du allerede fått papirer på at katten din er vaksinert og mikrochippet. Hvis ikke, er et besøk til veterinæren viktig. Vi anbefaler på det sterkeste at du microchipper eller på andre måter ID-merker katten din.

Mikrochip

Å ID-merke katten din med mikrochip kan utgjøre en stor forskjell om katten din kommer bort fra deg. Det er en enkel prosedyre som vil gjøre det mulig å identifisere katten din og få kontakt med deg hvis katten skulle bli borte eller involvert i en ulykke.

Det kan også være viktig å kunne identifisere katten både i forbindelse med passutsteding eller i juridiske tvister om kattens eierskap. En mikrochip gjør det vanskelig for noen andre å gjøre krav på katten din. Eller ved triste anledninger, når en katt blir påkjørt av en bil eller funnet død, kan eieren kontaktes. Det kan være hjerteskjærende, men det er sannsynligvis bedre å vite hva som skjedde med din elskede venn.



Hvordan gjøres det?

En veterinær legger et lite implantat, på størrelse med et riskorn, under kattens hud. Vanligvis i nakken. Implantatet inneholder et unikt nummer som er knyttet til en database. I den sentrale databasen kan veterinærklinikken få tilgang til eierens registrerte kontaktinformasjon, for eksempel adresse og telefonnummer. Sørg for å holde informasjonen oppdatert.

Hvor gammel bør katten være?

De fleste katter kan mikrochippes ved 10-12 ukers alder, men dette varierer avhengig av rase og størrelse. Det spiller ingen rolle om katten din er ung eller en voksen, det er aldri for sent å få den mikrochippet. De fleste katteeiere vil benytte anledningen til å mikrochippe kattene sine samtidig med en vaksinasjon eller kastrering.



Hvorfor vaksinere?

Vaksiner vil bidra til å beskytte katten din mot smittsomme sykdommer forårsaket av virus. Akkurat som for oss mennesker er vaksiner både positivt for den enkelte katten og som et bidrag til å forebygge sykdommer i hele kattepopulasjonen.

Noen av vaksinene vil forhindre at katten din blir syk, og noen av vaksinene vil beskytte deg mot alvorlig sykdom hvis den blir syk. Vaksinasjon av katt beskytter mennesker mot sykdommer som kan overføres til oss fra katter, som for eksempel rabies. Etter at katten din er vaksinert, kan den gå ut eller besøke steder der andre katter er, for eksempel veterinæren eller et katteri.

Innekatter

Innekatter trenger også regelmessige vaksinasjoner. De er ikke like utsatt som utekatter, men kan for eksempel bli smittet via mennesker som bærer med seg virus på klær eller hender.

Når og mot hva?

I begynnelsen av kattungens liv blir den beskyttet mot sykdommer og infeksjoner gjennom diingen. Morsmelken inneholder alle nødvendige antistoffer som alle kattunger trenger, så lenge kattemor blir vaksinert regelmessig.

Etter hvert vil kattungen begynne å utvikle sitt eget immunsystem. For å styrke dette, får kattunger en rekke vaksinasjoner som vil bidra til å forebygge sykdommer. For å sikre at katten din får de nødvendige vaksinene, bør du snakke med veterinæren din. Avhengig av helsestatus, alder, livsstil og hvilke sykdommer som er vanlige i ditt område, vil veterinæren vurdere behovene til katten din og sette opp en tilpasset plan for re-vaksinering.



En tommelfingerregel er imidlertid: grunnvaksinasjon av katter gjøres tre ganger med 3-4 ukers mellomrom, tidligst fra 6 ukers alder, men vanligvis ved 8 ukers alder, 12 uker og 16 ukers alder. Når katten fyller et halvt år gis en fjerde injeksjon, og deretter bør den vaksineres årlig mot katteinfluensa og hvert tredje år mot kattepest.

Risiko

Milde symptomer som feber, dårlig matlyst eller tretthet er ikke uvanlig. Hvis symptomene er kortvarige og milde, er det ingenting å bekymre seg for. Alvorlige bivirkninger, som oppkast, diaré, hevelse i ansiktet og pustevansker er svært sjeldne. Kontakt veterinæren din hvis du er bekymret.



Viktigheten av kastrering

Hvis du ikke planlegger å bruke katten til avl, vil du gjøre både katten din og deg selv en tjeneste ved å få den kastret.

Hjemløse katter er et stort problem i mange land, og også her i Norge er det katter som lider utendørs uten et hjem. Dersom katten din er kastret, vil den ikke bidra til at katter blir født inn i et hardt liv med sykdommer, ulykker og mangel på mat. Dessuten får du en roligere katt som er mindre stresset og har lavere risiko for sykdommer og skader.

Hvorfor?

I løpet av paringssesongen viser både hunn- og hannkatter en oppførsel som ikke alltid er så gøy for eierne.

Høye lyder og skrik, rastløshet, vandring i lengre perioder, urinmerking både innendørs og utendørs, slåssing og matvegning er noen av dem.

HUSK!

KASTRERTE KATTER HAR ØKT RISIKO FOR OVERVEKT ETTERSOM STOFFSKIFTET REDUSERES MED CA. 30 %. PASS PÅ VEKTEN OG GI MAT SPESELT LAGET FOR KASTRERTE KATTER.

Hvordan

kastres katten?

Kastrering kan gjøres fra rundt fire-fem måneders alder, avhengig av kattens kjønn og størrelse. Ta kontakt med veterinæren din for å sjekke hva som passer for kattungen din.

For hannkatter er kastreringsprosedyren mindre komplisert enn for hunnkatter. Testiklene fjernes via to små snitt. Såret gror ofte på under en uke. Ved hunnkastrering fjernes kattens eggstokker og ofte livmoren. Dette gjøres vanligvis gjennom et snitt i magen. Etter operasjonen lukkes såret med sting som ikke skal fjernes.

Både hann- og hunnkatter bør ha på seg en krage i noen dager etter inngrepet for å hindre dem i å slikke såret som lett blir betent. De må holdes inne i rundt en uke etter operasjonen. Hold øye med såret for å være sikker på at det gror fint.

Fordeler med kastrering

Kastrering reduserer hannkattens testosterondrevne oppførsel som urinmarkering, vandring og slåssing, og fjerner permanent muligheten for å produsere nye kattunger. Studier har vist at kastrede hanner har mindre sannsynlighet for å få alvorlige sykdommer som Feline Leukemia Virus (FeLV) og Feline Aids Virus (FIV).

For hunner er en av de største fordelene prevensjon, ettersom en ukastret hunn kan bli opphav til hundrevis av nye katter i løpet av livet. Siden kastrede hunnkatter ikke får løpetid, slipper du de høylytte ropene etter hanner til stadighet. Det er også flere helsemessige fordeler, som redusert risiko for brystkreft, livmorbetennelse, livmorkreft og seksuelt overførbare sykdommer.

F Ø R S E H J E L P
K A N R E D D E
L I V !



Hvis du har mulighet til å gi førstehjelp til katten din om det skjer en ulykke, kan du både redde liv og forhindre skader.

Hjelp vennen din

Alle kan yte førstehjelp, men du bør få katten til en veterinær så fort som mulig for å få profesjonell hjelp. Lagre alle viktige telefonnumre på telefonen på forhånd slik at du raskt kan få hjelp hvis det haster.

Når du transporterer katten til veterinæren:

- Sørg for at katten holdes varm. Dyr i sjokk får fort lav kroppstemperatur.
- Ring veterinæren og forbered dem på at du er på vei!

Sår, bitt og blødninger

Sår som ikke blør bør, renses med saltvann. Ved kraftig blødning, påfør trykkbandasje.

Blør det gjennom bandasjen, legger du en ny over. Bittskader kan se små ut, men kan være mer alvorlig enn først antatt.

Forgiftning

Prøv å finne ut hva katten har fått i seg, når det skjedde, i hvilken mengde og eventuelt styrken på stoffet. Ta kontakt med veterinær for å få råd og veiledning. Ikke forsøk å få katten til å kaste opp på egenhånd.

Huggorbitt

Hold dyret rolig og oppsøk veterinær umiddelbart. Ikke forsøk å suge ut giften, stoppe blodsirkulasjonen eller kjøle ned bittstedet.

Heteslag

Symptomer:

- Svimmelhet
- Forvirring
- Økt kroppstemperatur

Gjør dette:

- Tilby vann
- Kjøl ned kroppen med vann
- Hold katten rolig
- Rådfør deg alltid med en veterinær. Indre organer kan ha blitt skadet.



Faren med dyr i varm bil

Hvis katten blir sittende i bilen i varmen, kan temperaturen raskt komme opp i livstruende høyder.

Tid	Ute	Skygge/Sol	I bilen
08.30	22°C	Sol	23°C
09.30	22°C	Sol	38°C
10.30	25°C	Sol	47°C
11.30	26°C	Sol	50°C
12.30	27°C	Sol	52°C
13.30	27°C	Sol	52°C

Kvelning - pustevansker

Hvis noe sitter fast i halsen kan det ofte løsnes ved å trykke tungen ned og trekke gjenstanden ut for hånd. Pass på fingrene og vær forsiktig så du ikke skyver gjenstanden lenger ned!

Rabatt på AniPlan kattunge

Få første måned uten kostnad! Med AniPlan kattunge får du en pakke med tjenester som gjør forebyggende behandling enkel og rimelig.

Nå får du en måned gratis med koden "Kattelykke".



Har du flere spørsmål? Spør våre veterinærer!

Finn din nærmeste AniCura-klinikk.

SE STED

